

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE NR 615  
DECLARATION OF CONFORMITY**

OPOLGLASS Sp. z o.o.  
Ul. Składowa 6  
45-125 Opole  
Polska / Poland

05.07.2011

EN 1279-5+A2

**Szyby zespolone izolacyjne przeznaczone do użytku w budownictwie i pracach budowlanych  
Insulating glass unit , intended to be used in buildings and construction works**

**6ESG antelio srebrne /14argon/6ESG planitherm ultra n/14argon/VSG 44.4 planitherm ultra n**

<u>Właściwości:</u>	<u>Characteristics</u>	<u>Jednostka Unit of meas.</u>	<u>Wartość Value</u>	<u>Norma Standard</u>
Odporność na ogień	<i>Resistance to fire</i>		NPD	EN-13501-2
Reakcja na ogień	<i>Reaction to fire</i>		NPD	EN-1350 -1
Odporność na uderzenie pocisku	<i>Bullet resistance</i>		NPD	EN 1063
Odporność na wybuch	<i>Resistance to explosion</i>		NPD	EN 13541
Odporność przeciwwłamaniowa	<i>Resistance to burglary</i>		NPD/NPD/P4A	EN 356
Odporność na wahadłowe uderzenie ciała	<i>Resistance to pendulum body impact</i>		NPD/NPD/1B1	EN 12600
Odporność na nagłe zmiany temperatury oraz różnice temperatur	<i>Resistance to sudden temperature change and temperature differentials</i>	K	200K/200K/40K	EN 572
Odporność na siłę wiatru, napór śniegu oraz stale i przyłożone obciążenia	<i>Resistance to wind , snow, permanent Or imposed load</i>	mm	6//6//10	-
Bezpośrednia izolacyjność od dźwięków powietrznych	<i>Direct air borne sound reduction</i>	dB	NPD	EN 12758
Współczynnik przenikania ciepła	<i>Thermal transmittance factor</i>	W/(m <sup>2</sup> .K)	0,6	EN 673
Przepuszczalność światła tL	<i>Transmittance factor</i>		51%	EN 410
Odbicie światła rL/r'L	<i>Reflectance factor</i>		33%	EN 410
Przepuszczalność energii promieniowania słonecznego tE	<i>Solar direct transmittance factor</i>		28%	EN 410
Odbicie energii promieniowania słonecznego rE/r'E	<i>Solar direct reflectance factor</i>		38%	EN 410
Współczynnik g	<i>Total solar energy transmittance factor</i>		40%	EN 410

Jednostka notyfikowana nr 1487 / Notified body nr 1487

**INSTYTUT SZKŁA, CERAMIKI, MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH I BUDOWLANYCH  
W WARSZAWIE**

ODDZIAŁ SZKŁA W KRAKOWIE  
ul. Lipowa 3, 30-702 Kraków

Prezes Zarządu  
  
Robert Jankowski